



**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2023 г. № 389-п

р.п. Любинский

Об установлении для муниципальных учреждений Любинского муниципального района Омской области целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых им энергетических ресурсов и объема потребляемой им воды

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 2 Требований к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», Федеральным законом от 6 октября 2013 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Любинского муниципального района Омской области, Администрация Любинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для бюджетного учреждения Любинского муниципального района «Центр культуры и искусства Любинского муниципального района» целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых им энергетических ресурсов и объема потребляемой им воды (далее – целевые уровни снижения потребления ресурсов) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить для бюджетного учреждения дополнительного образования Любинского муниципального района Омской области «Детская школа искусств» целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых им энергетических ресурсов и объема потребляемой им воды (далее – целевые уровни снижения потребления ресурсов) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых им энергетических ресурсов и объема потребляемой им воды (далее – целевые уровни снижения потребления ресурсов) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Установить для бюджетного учреждения Любинского муниципального района «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципального района» целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых им энергетических ресурсов и объема потребляемой им воды (далее – целевые уровни снижения потребления ресурсов) согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Установить для казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности, градостроительной и административно-хозяйственной деятельности Администрации Любинского муниципального района Омской области» целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых им энергетических ресурсов и объема потребляемой им воды (далее – целевые уровни снижения потребления ресурсов) согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

6. Бюджетному учреждению Любинского муниципального района «Центр культуры и искусства Любинского муниципального района» (Юн Н.С.), бюджетному учреждению дополнительного образования Любинского муниципального района Омской области «Детская школа искусств» (Овчинникова Е.И.), казенному учреждению «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (Немцов И.И.), бюджетному учреждению Любинского муниципального района «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципального района» (Бултаев Е.С.), казенному учреждению «Центр обеспечения безопасности, градостроительной и административно-хозяйственной деятельности Администрации Любинского муниципального района Омской области» (Солодухин С.Г.) обеспечить в срок до 25 июля 2023 года разработку и утверждение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов и с учетом приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и

муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Любинского муниципального района Омской области Е.В. Миллера.

8. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Любинского муниципального района» и разместить на официальном сайте Любинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Любинского
муниципального района

А.К. Рахимжанов

Приложение №1
к постановлению
Администрации Любинского
муниципального района
от 30.06. 2023 г. № 389-п

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема
потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой
воды для бюджетного учреждения Любинского муниципального района
«Центр культуры и искусства Любинского муниципального района»
(далее – целевой уровень) для здания КДЦ р.п. Любинский, ул. 70 лет
Октября, 1

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается		
Потребление холодной воды	м ³ /чел.	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	38,1	37,8	37,19

Приложение №2
к постановлению
Администрации Любинского
муниципального района
от 30.06. 2023 г. № 389-п

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для бюджетного учреждения дополнительного образования Любинского муниципального района Омской области «Детская школа искусств» (далее – целевой уровень) для здания Красноярской детской школы искусств р.п. Красный Яр, ул. Комсомольская, д.51

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается		
Потребление холодной воды	м ³ /чел.	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	13,24	13,17	13,05

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для бюджетного учреждения дополнительного образования Любинского муниципального района Омской области «Детская школа искусств» (далее – целевой уровень) для здания Любинской художественной школы р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, д.18

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается		
Потребление холодной воды	м ³ /чел.	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	14,09	14,01	13,86

Примечание: Целевые уровни для здания Любинской детской школы искусств не устанавливаются. Здание эффективно.

Приложение №3
к постановлению
Администрации Любинского
муниципального района
от 30.06. 2023 г. № 389-п

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания досугового объекта п. 16 Партсъезд, ул. Центральная, д.17

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции (электротермия)	Втч/м ² /ГСО П	140,69	138,55	134,27

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания досугового объекта д. Астрахановка, ул. Центральная, д.26

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции (газовое отопление)	Втч/м ² /ГСОП	34,13	33,61	32,57

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания досугового объекта д. Бабайловка, ул. Школьная, д.2

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции (газовое отопление)	Втч/м ² /ГСОП	34,84	34,30	33,24

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания досугового объекта д. Барсуковка, ул. Труда, д.9

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции (газовое отопление)	Втч/м ² /ГСОП	23,46	23,10	22,39

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания библиотеки
д. Беляевка, ул. Центральная, д.44

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	35,54	35,0	33,92

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания досугового объекта
д. Борятино, ул. Борятинская, д.10

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	47,60	46,87	45,43

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания досугового объекта д. Быструха, ул. Центральная, д. 38

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	17,25	16,81	15,92
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	34,46	33,94	32,89

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания Весело-Полянского сельского Дома культуры с. Веселая Поляна, ул. Октябрьская, д.4

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	122,19	120,33	116,61

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания досугового объекта д. Калиновка, д. 41

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	83,03	81,77	79,24

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания Камышловского СДК п. Камышловский, ул. Зеленая, д.2

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается		
Потребление холодной воды	м ³ /чел.	1,33	1,31	1,28
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания досугового объекта д. Канаковка, ул. Труда, д.33

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	53,23	52,42	50,80

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания досугового объекта д. Квасовка, ул. Новая, д.1а

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	65,08	64,09	62,10

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания досугового объекта д. Китайлы, ул. Западная, д.7

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	20,99	20,67	20,03

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания досугового объекта д. Кочки, ул. Солнечная, д.47

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	79,68	78,47	76,04

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания Красноярского Дома культуры
 р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская, д.16

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается		
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	19,04	18,43	17,20

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания Любино-Малоросского сельского Дома культуры с. Любино-Малороссы, ул. Мира, д.1

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается		
Потребление холодной воды	м ³ /чел.	3,91	3,59	2,96
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания досугового объекта д. Матюшино, ул. Центральная, д. 40а

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	90,61	89,24	86,48

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания досугового объекта д. Помогаевка, ул. Школьная, д.37

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	17,13	16,70	15,82
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	47,68	46,95	45,50

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания досугового объекта д. Ровная Поляна, ул. Южная, д.37

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	80,68	79,45	77,00

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания Северо-Любинского СДК п. Северо-Любинский, Никифорова, д.20

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается		
Потребление холодной воды	м ³ /чел.	1,92	1,83	1,66
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания Увало-Ядринского СДК с. Увало-Ядрино, ул. Советская, д.46

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается		
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	12,56	12,47	12,29

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания библиотеки д. Федоровка, ул. Школьная, д.19

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	91,0	89,61	86,84

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания досугового объекта д. Филатовка, ул. Школьная, д.29

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	25,38	24,99	24,22

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания Южно-Любинского СДК п. Урожайный, ул. Центральная, д.45

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление холодной воды	м ³ /чел.	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	111,94	110,23	106,82

Примечание: Целевые уровни для зданий Алексеевского СДК, Боголюбовской библиотеки, Боголюбовского СДК, Детской библиотеки, Замелетеновской библиотеки, Замелетеновского СДК, Казанской библиотеки, Казанского СДК, Красноярской библиотеки, Любино-Старожильского СДК «Хуторок», Любинского историко-краеведческого музея им. И.С. Коровкина, Новоархангельского СДК, Новокиевского СДК, Пролетарского СДК, Протопоповского СДК, Районного Дома культуры, Тавричанского СДК, Центрально-Любинского СДК не устанавливаются. Здания эффективны.

Приложение №4
к постановлению
Администрации Любинского
муниципального района
от 30.06. 2023 г. № 389-п

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для бюджетного учреждения Любинского муниципального района «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для административного помещения р.п. Любинский, ул. МОПРа, 112

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается		
Потребление холодной воды	м ³ /чел.	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление моторного топлива	т у.т./л	0,0000143	0,0000141	0,00001137

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для бюджетного учреждения Любинского муниципального района «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания спального корпуса ДОЛ им. П. Ильичева, д. Шандровка

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление холодной воды	м ³ /чел.	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	59,73	58,82	57,0

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для бюджетного учреждения Любинского муниципального района «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания медицинского пункта ДОЛ им. П. Ильичева, д. Шандровка

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление холодной воды	м ³ /чел.	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	8,58	8,44	8,18

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для бюджетного учреждения Любинского муниципального района «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания пищеблока ДОЛ им. П. Ильичева, д. Шандровка

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление холодной воды	м ³ /чел.	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	29,11	28,66	27,78

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для бюджетного учреждения Любинского муниципального района «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципального района» (далее – целевой уровень) для здания прачечной ДОЛ им. П. Ильичева, д. Шандровка

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление холодной воды	м ³ /чел.	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции	Втч/м ² /ГСОП	36,31	35,76	34,65

Приложение №5
к постановлению
Администрации Любинского
муниципального района
от 30.06. 2023 г. № 389-п

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности, градостроительной и административно-хозяйственной деятельности Администрации Любинского муниципального района Омской области» для административного здания р.п Любинский, ул. 70 лет Октября, 3

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается		
Потребление холодной воды	м ³ /чел.	Здание эффективно. Целевой уровень не устанавливается		
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	47,77	47,38	46,59
Потребление моторного топлива	т у.т./л	0,0000104	0,0000103	0,0000100

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности, градостроительной и административно-хозяйственной деятельности Администрации Любинского муниципального района Омской области» для здания гаража р.п Любинский, ул. Октябрьская, 56Б

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается		
Потребление холодной воды	м ³ /чел.	4,43	4,37	4,23
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	18,27	17,99	17,43

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности, градостроительной и административно-хозяйственной деятельности Администрации Любинского муниципального района Омской области» для здания гаража р.п Любинский, ул. Победы, 12

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается		
Потребление холодной воды	м ³ /чел.	3,35	3,30	3,20
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	3,82	3,76	3,65

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности, градостроительной и административно-хозяйственной деятельности Администрации Любинского муниципального района Омской области» для здания гаража р.п Любинский, ул. Почтовая, 4

Показатель	Единица измерения	Целевой уровень на 2024 год	Целевой уровень на 2025 год	Целевой уровень на 2026 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается		
Потребление холодной воды	м ³ /чел.	8,87	8,73	8,46
Потребление электрической энергии	кВтч/м ²	8,50	8,37	8,11